

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09,
факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

Г.Ф. Фазлиахметова

16 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3950.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Батуев Николай Михайлович
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок, ИП Батуев Николай Михайлович, Пермский край, г.Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.6
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.11.2022 с 10:39 до 10:42
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Глумова М. Х. помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 11.11.2022 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00904-Раз/22 от 28.10.2022г. Заявление(заявка) № 1790-ЮФ от 28.10.2022г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 908 от 11.11.2022г. Протокол (акт) отбора № 3512-ЮФ от 11.11.2022г.
Смывы методом протирания поверхностей контролируемых объектов стерильными увлажненными тампонами, в присутствии представителя объекта: зав. производством Гребенщиковой Л.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** мбл.22.3950 огдп 3/7
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

Протокол № п3950.22 распечатан 16 ноября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

10. Средства измерений, испытательное оборудование:				
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Микрометр окулярный винтовой МОВ-1-16х	АН0030	С-ВН/17-01-2022/124415618 от 17.01.2022	16.01.2023
2	Объект-микрометр ОМП	101	ас-024578/2022 от 08.02.2022	07.02.2024
3	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/20-06-2022/164688155 от 20.06.2022	19.06.2023
4	Центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М	6365	165-Ч от 11.03.2022	10.03.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.11.2022 12:10 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 12:10 дата выдачи результата 16.11.2022 14:58						
пищевлок						
3950/1	Смыв с доски "ОВ"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
3950/2	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
3950/3	Смыв с ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
3950/4	Смыв с доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
3950/5	Смыв с ножа "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10, п.10.2
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Роголёва К. И. помощник врача по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09,
факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае"

Г.Ф. Фазлиахметова

16 ноября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п3948.22



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ИП Батуев Николай Михайлович
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** пищеблок, ИП Батуев Николай Михайлович, Пермский край, г.Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.б
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.11.2022 с 10:35 до 10:38
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Глумова М. Х. помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
Информация об образце, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, НД на продукцию предоставлена Заказчиком. ИЛ(Ц) не несёт ответственность за достоверность данной информации
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 11.11.2022 12:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00904-Раз/22 от 28.10.2022г. Заявление(заявка) № 1790-ЮФ от 28.10.2022г.
План (программа) отбора и лабораторного контроля № 908 от 11.11.2022г. Протокол (акт) отбора № 3512-ЮФ от 11.11.2022г.
Смывы методом протирания поверхностей контролируемых объектов стерильными увлажненными тампонами, в присутствии представителя объекта: зав. производством Гребенщиковой Л.Н.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** -
8. **Код образца (пробы):** мбл.22.3948 огдп 3/7
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Протокол № п3948.22 распечатан 16 ноября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/20-06-2022/164688155 от 20.06.2022	19.06.2023
2	Термостат электрический с водяной рубашкой LP-110	1293	159-Ч от 12.01.2022	11.01.2024

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 11.11.2022 12:10 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 12:20 дата выдачи результата 16.11.2022 11:55						
пищевлок						
3948/1	Смыв с вилок	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п 3.2
3948/2	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п 3.2
3948/3	Смыв со стаканов	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п 3.2
3948/4	Смыв с дуршлага	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п 3.2
3948/5	Смыв с соусника	БГКП	-	не обнаружено	-	MP 4.2.0220-20 п 3.2
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Роголёва К. И. помощник врача по гигиене питания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09,
факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае" С.Н. Углева
17 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13772.22 - 13774.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Батуев Николай Михайлович
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.49, кв.54
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 13772 - Второе блюдо: каша гречневая, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 11.11.2022; объем партии: 50 порций
Проба № 13773 - Второе блюдо: рулет мясной, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 11.11.2022; объем партии: 50 порций
Проба № 13774 - Третье блюдо: сок яблочный восстановленный осветленный, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 11.11.2022; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
пищеблок ИП Батуев Николай Михайлович
Юридический адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.6
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Батуев Николай Михайлович, Пермский край, г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.6
Проба № 13772 - горячий цех
Проба № 13773 - горячий цех
Проба № 13774 - раздача
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 11.11.2022 с 10:49 до 10:58
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора:
МУ №122-5/72 от 23.10.91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции

Протокол(ы) № 13772.22 - 13774.22 распечатан 17 ноября 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

питания".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 11.11.2022 12:00

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00904-Раз/22 от 28.10.2022г.

Заявление(заявка) № 1790-ЮФ от 28.10.2022г.

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 908 от 11.11.2022г. Протокол (акт) отбора № 3513-ЮФ от 11.11.2022г.

Отбор произведен в условиях, исключающих попадание посторонних случайных примесей, после тщательного перемешивания и взвешивания в объеме одной порции, в присутствии представителя объекта: зав.производством Гребенщиковой Л.Н.

8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** -

10. **Код образца (пробы):** сгл.22.13772 огдп 3/7; сгл.22.13773 огдп 3/7; сгл.22.13774 огдп 3/7

11. **Условия проведения испытаний:** -

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Баня шестиместная водяная LOIP LB-160	9242	19/3218/4 от 23.11.2020	22.11.2022
2	Весы электронные Adventurer фирмы OHAUS	1119050497	С-ВН/13-10-2022/ 194373405 от 13.10.2022	12.10.2023
3	Жиросмер стеклянный (бутирометр) (0-6) %	б/н	Клеймо завода изготовителя от 07.08.2009	бессрочно
4	Центрифуга лабораторная "Ока"	285	ТФ-268/2 от 08.04.2022	07.04.2024
5	Шкаф сушильный лабораторный ULAB UT-4610	194805	19/2176/1 СГЛ от 06.09.2019	05.09.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2022 12:30 Код образца (пробы) 13772 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 12:30 дата выдачи результата 17.11.2022 12:46					
1	Белки + углеводы	г на порцию	60,1±2,2	-	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	4,40±0,20	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	150,0±0,1	-	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	66,0±1,5	-	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	280,0±14,0	-	МУ 4237-86
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией					

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2022 12:30 Код образца (пробы) 13773 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 13:15 дата выдачи результата 17.11.2022 12:46					
1	Белки + углеводы	г на порцию	16,4±0,6	-	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	8,2±0,4	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	60,0±0,1	-	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	25,2±0,6	-	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	139,0±7,0	-	МУ 4237-86
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2022 12:30 Код образца (пробы) 13774 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер А, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 13:20 дата выдачи результата 17.11.2022 12:46					
1	Белки + углеводы	г на порцию	22,4±0,8	-	МУ 4237-86
2	Жир	г на порцию	0	-	МУ 4237-86
3	Масса	г	200,0±0,1	-	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	23,4±0,5	-	МУ 4237-86
5	Энергетическая ценность	ккал	90,0±4,0	-	МУ 4237-86
Ответственный: Анфалова Ю. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н. Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Южный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае»
(Южный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, РОССИЯ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 239-34-09,
факс (342) 239-34-11
Почтовый адрес: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1 тел./факс (34241) 3-48-28
эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NB87
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 24.04.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ(Ц)
Южного филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае" С.Н. Углева
18 ноября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 13770.22, 13771.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ИП Батуев Николай Михайлович
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 13770 -
Гарниры: каша гречневая, без упаковки и видимых загрязнений; дата изготовления: 11.11.2022; объем
партии: 50 порций
Проба № 13771 - Блюда из мяса и мясных продуктов: рулет мясной, без упаковки и видимых загрязнений;
дата изготовления: 11.11.2022; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**
пищеблок ИП Батуев Николай Михайлович
Юридический адрес: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д.49, кв.54
Фактический адрес: Пермский край, г.Чайковский, Бульвар Текстильщиков, д.6
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** пищеблок ИП Батуев Николай Михайлович, Пермский край, г.Чайковский, Бульвар
Текстильщиков, д.6, горячий цех
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: Проба № 13770 - 11.11.2022 с 10:43 до 10:45
Проба № 13771 - 11.11.2022 с 10:46 до 10:48
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Глумова М. Х., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 11.11.2022 12:00
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Платные работы и услуги, договор № ЧК00904-Раз/22 от 28.10.2022г.

Протокол(ы) № 13770.22, 13771.22 распечатан 18 ноября 2022 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

Заявление(заявка) № 1790-ЮФ от 28.10.2022г.

План (программа) отбора и лабораторного контроля № 908 от 11.11.2022г. Протокол (акт) отбора № 3513-ЮФ от 11.11.2022г.

Отбор произведен в условиях, исключающих попадание посторонних случайных примесей стерильной ложкой в стерильную лабораторную посуду, в присутствии представителя объекта: зав.производством Гребенщиковой Л.Н.

8. **НД на продукцию:** Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий г.Пермь, 2021

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** мбл.22.13770 огдп 3/7; мбл.22.13771 огдп 3/7

11. **Условия проведения испытаний:** -

12. **НД на методы исследований, подготовку проб:**
ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."
ГОСТ 28560-90 "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*."
ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*."
ГОСТ 31747-2012 Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*."

13. **Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия свидетельства
1	Термостат воздушный ТС-в Л-80-«Касимов»	784	158-Ч от 09.01.2022	08.01.2024
2	Весы электронные "Scout Pro 601"	7125131877	С-ВН/31-08-2022/183500044 от 31.08.2022	30.08.2023
3	pH-метр HI 83141	06080051101	С-ВН/20-06-2022/164688155 от 20.06.2022	19.06.2023
4	Термостат ТС-160-"НИИМИ"	202	160-Чк от 12.01.2022	11.01.2024
5	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	24870	182-Чк от 29.08.2022	28.08.2026
6	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	24873	194-Чк от 25.10.2022	24.10.2026
7	Термостат суховоздушный ТС 1/80 СПУ	43857	189-Чк от 06.09.2022	05.09.2026

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2022 12:10 Код образца (пробы) 13770 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 12:20 дата выдачи результата 18.11.2022 13:35					
1	<i>Proteus</i>	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п.4
2	<i>S. aureus</i>	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012, п.8, п.9
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, п.9, п.10
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94, п.6
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п.8
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2022 12:10 Код образца (пробы) 13771 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория: 617763, РОССИЯ, Пермский край, г Чайковский, улица Мира, д. 1/1, литер АГ, тел. 8(34241) 3-48-28, эл. почта: cgsn-chaikovsk@yandex.ru дата начала испытаний 11.11.2022 12:25 дата выдачи результата 18.11.2022 13:35					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90 п.4
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012, п.8, п.9
3	БГКП(колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012, п.9, п.10
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94, п.6
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 п.8
Ответственный: Калинина О. А., врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Мельникова Т. Н. Инженер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

В соответствии с требованиями ТР ТС 021/2012 «О безопасности пищевой продукции» об отсутствии патогенных микроорганизмов, в т.ч. сальмонелл осуществляют по определению бактерий рода Salmonella семейства Enterobacteriaceae и учитывают их отсутствие в нормируемом количестве, как наиболее устойчивых из патогенных микроорганизмов.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола